



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**  
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

*Beadványában ügyiratszámunkra szívesen hivatkozn!*

A határozat JOGERŐS:	év: 2006	hó: 06	nap: 02	KÜJ: 100409899	KTJ:
----------------------	----------	--------	---------	----------------	------

Iktatószám: H-10619-18/06.

Hívószám:

Győr, BÜCHL HUNGARIA Kft. –Reptéri úti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése

Előadó: Vargáné

Melléklet:

## HATÁROZAT

### I.

A hatóság a BÜCHL HUNGARIA Kft. (9027 Győr, Csörgőfa sor 8., statisztikai azonosító jel: 10473641-9000-113-08) részére

### engedélyezi

a veszélyes és nem veszélyes hulladékoknak a 9027 Győr, Reptéri u. 2. sz. alatti telephelyén történő előkezelését, az alábbiak szerint:

#### 1.) Az előkezelhető hulladékok megnevezése, EWC kódszáma és mennyisége:

##### A.) Az előkezelhető veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódszáma, és mennyisége:

Megnevezés	EWC kódszám	Mennyiség tonna/év
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok ide értve a közelebről nem meghatározott olajsűrőket, törlőkendők, védőruházat	150202*	1000
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	150110*	1000
Olajat tartalmazó hulladékok	160708*	500
Veszélyes anyagokat tartalmazó fa	191206*	500
Veszélyes anyagokat tartalmazó faforgács, fűrészárú, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok	030104*	4000
<b>Összesen</b>		<b>7000</b>

##### B.) Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódszáma és mennyisége:

Megnevezés	EWC kódszám	Mennyiség tonna/év
Fa csomagolási hulladék	150103	2000
Fa	170201	
Fa, amely különbözik a 191206-tól	191207	

Közelebbről nem meghatározott hulladékok	160199	1000
Feldolgozatlan textilszál hulladékok	040221	1000
Feldolgozott textilszál hulladékok	040222	
Textíliák	191208	
Textil csomagolási hulladékok	150109	
Textíliák	200111	
Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek 150202*-tól	150203	
Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	120105	100
Hulladék műanyagok	070213	10000
Műanyag csomagolási hulladék	150102	
Egyéb kevert csomagolási hulladékok	150106	
Műanyagok	160119	
Műanyagok	170203	
Egyéb a 191211-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ide értve a kevert anyagokat)	191212	
Műanyagok	20 01 39	
Termékként tovább nem használható gumiabroncsok	160103	2000
Műanyag és gumi	191204	100
Üveghulladék, amely különbözik 101111-től	101112	5000
Közelebbről nem meghatározott hulladékok	101199	
Üveg	191205	
Üveg	170202	
Kábelek, amelyek különböznek a 170410-től	170411	1000
Hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok	030308	1000
<b>Összesen</b>		<b>23300</b>

*Az előkezelési technológia:*

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok darálása (P0206)

A darológép garatjába futószalagon kerülnek a hulladékok frakcióként szétválasztva.

**2.) A tevékenység végzése során betartandó előírások:**

- A hulladék gyűjtése csak zártan, gyűjtőedényben, illetve más edényzetben vagy ideiglenes tárolásra szolgáló berendezésben történhet, a további kezelésnek megfelelő módon elkülönítve.
- Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével a hatóságnak be kell jelenteni.
- Az előkezelt és a tevékenység során keletkezett hulladékok további hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról – e tevékenységre a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező gazdálkodó szervezet útján – **közvetlen átadással** gondoskodni kell.
- A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi még elő nem kezelt hulladékot ártalmatlanításra, hasznosításra, arra engedéllyel rendelkező szervezetnek át kell adni.
- Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás történik, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

- A telephelyen egyidőben 50 tonna veszélyes és 1000 tonna nem veszélyes hulladék gyűjthető.
- A tevékenység üzemeltetéséhez szükséges minimális hulladékmennyiség, azaz a tartalék hulladék mennyisége 20 tonna lehet.
- A határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbe be kell jelentkezni.
- Az előkezelés után keletkező hulladékok besorolását a jogszabályban meghatározottak szerint kell elvégezni, a hulladékot eredményező tevékenység szerinti főcsoportba, és alcsoportba.
- Amennyiben a gazdálkodó szervezet tevékenysége során keletkező elsődleges, vagy másodlagos hulladékok mennyisége veszélyes hulladékok esetén eléri a 10 tonnát, vagy a keletkező összes hulladék mennyisége a 200 tonnát, a telephelyre el kell készíteni az egyedi hulladékgazdálkodási tervet.
- A gépek mosásakor keletkező szennyezett vizet a kárméntőben felfogott folyékony hulladékokhoz hasonlóan kell kezelni, ártalmatlanítását engedéllyel rendelkező szervezet végezheti.
- A bontási műveletek (mechanikus vágás, darabolás, lángvágás stb.) csak zárt térben végezhetőek a diffúz kiporzások elkerülése érdekében.
- Az anyag tárolásból származó diffúz porkibocsátást minimálisra kell korlátozni az anyagtároló terek rendszeres takarítása és pormentesítése révén.
- A fedetlen lerakó-területeknél a nagy méretű, szilárd hulladékok szél általi kihordását, kiszóródását műszaki védelem telepítésével meg kell akadályozni.
- A kiporzásra hajlamos anyagok rakodását különös körültekintéssel kell végezni.
- Az üzemi utak por- és szennyezés mentesítéséről folyamatosan gondoskodni kell.
- Bizonytalan anyagtartalmú, zártterű edények darabolása csak azok szakszerű leltírását, gázmentesítését követően, a tűz és robbanásveszély, valamint a légszennyezés elkerülésével történhet.
- A telephelyen minden nemű égetés, illetve tüzelés tilos az engedélyezett fűtőberendezések üzemeltetése kivételével.
- A panaszra okot adó diffúz légszennyező forrást (épületforrást, tárolóteret) a Felügyelőséghez be kell jelenteni és azt követően annak működéséről éves jelentést kell készíteni a Felügyelőség részére.
- A telephely környékén a biológiai allergéneket kibocsátó növények folyamatos irtásáról gondoskodni kell.
- A rendkívüli légszennyezést haladéktalanul jelenteni kell a Felügyelőségnek.
- A dolgozók részére egészséges munkakörülményeket biztosítani kell.

## II.

Az engedély kiadásával egyidejűleg a hatóság a kezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt nyilvántartásba veszi.

## III.

Jelen engedély az abban foglaltak háromévenként történő felülvizsgálata tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedéséig hatályos.

## IV.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatósághoz 2

példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A másodfokú eljárás igazgatási, szolgáltatási díja 140.625,- Ft, amelyet az elsőfokú hatóság 10033001-01711899-00000000 sz. számlájára kell befizetni.

## INDOKOLÁS

A BÜCHL HUNGARIA Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (Győr) kérelmet nyújtott be a hatósághoz, melyben a BÜCHL Ingatlanhasznosító Kft. tulajdonában lévő Győr, Reptéri u. 2. sz. alatti bérelt telephelyén, veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésének engedélyezését kérte, s befizette az eljárás igazgatási szolgáltatási díját.

A hatóság megállapította, hogy a kérelem nem tartalmazza az elbíráláshoz szükséges adatokat, ezért annak kiegészítésére hívta fel a kérelmezőt.

Kérelmében előadta, hogy a hulladékkezelési tevékenységre szolgáló telephelyet a Kft. a Büchl Ingatlanhasznosító Kft.-től bérlti. A csarnok 4500 m<sup>3</sup> nagyságú betonburkolattal ellátott ipari létesítmény. A csarnok belmagassága 11 m. A technológia berendezést az 1800 m<sup>2</sup>-es északi csarnokba telepítik.

A napi munkaórák száma 16 óra, két műszakos munkarendben, a foglalkoztatottak létszáma műszakonként 2 fő.

A hulladékok a telephelyre 5-30m<sup>3</sup>-es konténerekben érkeznek a Kft. saját gépjárműveivel, vagy más hulladékok szállítására engedéllyel rendelkezők által. A hulladék szemrevételezéssel kerül ellenőrzésre, mérlegelése pedig a Kft. hulladékkezelő telephelyén Győr, Csörgőfásor u. 8. sz. alatt történik.

A hulladékok előkezelése MEWA (UC 120, UG 1600) típusú aprítógépekkel történik. Az előkezelés célja az egyes hulladék frakciók jobb szétválasztása, valamint a hulladék méretének csökkentése, amely hatékonyabbá teszi a hulladékok termikus hasznosítását, valamint a szállítás is gazdaságosabbá válik, a konténerek térfogata jobban kihasználható.

A berendezések, az összes alegységükkel együtt vaslemez kármentőben vannak elhelyezve. A darológép garatjába futószalagon kerülnek a hulladékok - frakcióként szétválasztva. A veszélyes és nem veszélyes frakciók együtt nem kerülnek darálásra.

Az előkezelést követően kiszállítás előtt a hulladékfrakciók mérésre kerülnek.

A veszélyes hulladékok darálása az UC 120 típusú géppel történik, 10 naponként, ennek darálási ideje 1-2 nap. A darálást követően a gépet megtisztítják, olajmentesítik, az így keletkezett, valamint a kármentőben összegyűlt olajhulladékot elszállítják kezelésre.

A nem veszélyes hulladékokat először az UC 120 típusú géppel elődarálják - ezt a veszélyes hulladék darálást követően megtisztítják -, majd az UG 1600-as berendezéssel még kisebb méretűre aprítják.

Az előkezelés során keletkező veszélyes hulladékokat a bécsi Fernwärme Wien GmbH égetőjébe szállítják ártalmatlanításra.

Az előkezelt nem veszélyes hulladékok anyagában történő hasznosításra kerülnek átadásra, amennyiben ez nem lehetséges, akkor termikus hasznosításra kerülnek.

Az előkezeléshez rendelkezésre álló eszközök: 2 db MEWA aprítógép (UG 1600, UC 120)-kapacitásuk 2,5-3 tonna/óra, szállítószalag rendszer, 1 db elektromágnes a mágnesezhető fémek leválasztásához, 1 db villástargonca, 1 db bálázó, 1 db rakodógép, hulladékgyűjtő és szállító konténerek, 1 m<sup>3</sup>-es fémhordók a folyékony halmazállapotú hulladékok átmeneti tárolására.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételek biztosítottak, a Kft. a tevékenység végzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakembert foglalkoztat.

A vízellátás és a kommunális szennyvizek elvezetése központilag, a telephelyen kialakított ivóvíz- és szennyvíz-vezetékeken történik, a kármentőben felfogott folyékony hulladékot elszállítják, és emulzióbontóban kezelik.

Az épület aljzata betonozott, jó állapotú. Kibocsátás a felszíni és a felszín alatti vizekbe nem történik.

Az ivóvíz ellátás, és a keletkező szennyvíz elvezetése közcsatornán keresztül történik.

A berendezések zárt csarnokban kármentőben kerülnek elhelyezésre, így a felszíni és felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.

Győr város a légszennyezettség tekintetében a 2. számú Győr-Mosonmagyaróvár légszennyezettségi zónába tartozik, amelyen belül a nitrogén-oxid és szilárd (PM10) por a domináns légszennyező anyagok.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 14. §. (2.) bekezdés előírja, hogy a „Hulladékkezelési tevékenység - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet ettől eltérően nem rendelkezik- kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.”

A 14. §. (3.)bekezdése szerint pedig: „A hulladékkezelésből származó hulladékokra a hulladékkezelő köteles betartani a hulladék termelőjére megállapított kötelezettségeket.

A 14. §. (4.) bekezdése kimondja, hogy „A hulladékkezelő köteles a hulladék birtokosa számára előírt nyilvántartás és adatszolgáltatás elvégzésén túl a birtokába került, átvett hulladékokra és az általa végzett kezelésre vonatkozó adatokat a külön jogszabályban meghatározott módon nyilvántartani és a hatóságoknak adatot szolgáltatni.”

Az elsőfokú hatóság a kérelemben, valamint annak kiegészítésében foglaltak alapján megállapította, hogy a telephelyen a kezeléshez szükséges műszaki feltételek adottak.

A hatóság a kérelemmel a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 20.§ (1) bekezdése alapján megkereste az illetékes közegészségügyi szakhatóságot, valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján az ÁNTSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Intézetét, mely a 2366-2/2006. számú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mely a 716-16/2006. számú, Győr Megyei Jogú Város Jegyzőjét, mely a 101384/2006. számú, az ÁNTSZ Győri-,Pannonhalmi- és Téti Városi Intézete a 6799-2/2006. számú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult az engedély kiadásához.

Az ÁNTSZ Győri-,Pannonhalmi-,Téti Városi Intézete szakhatósági állásfoglalásában jelezte, hogy a tevékenység végzése során a 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.

A fentiek alapján az elsőfokú hatóság a kérelemnek- a határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával - helyt adott.

A határozat a fentiekén kívül a Hgt. 14.§ (1).bekezdésében foglaltakon alapul.

A hulladékok besorolását a 16/2001. (X.18.) KöM rendelet tartalmazza. Az átvett és előkezelt hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szerint kell teljesíteni. Az egyedi hulladékgazdálkodási terv készítését a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet írja elő. A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 16.§-ban foglaltak szerint kell teljesíteni.

A dolgozók egészséges munkakörülményeinek biztosítása érdekében be kell tartani az 1993. évi XCIII. Törvényben, a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról, a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendeletben a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszközök használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló, a 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendeletben a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló követelményeket.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL törvény 98.§ (1) bekezdése biztosítja, az illetékfizetési kötelezettségről az illethekekről szóló módosított 1990.évi XCIII. tv. XIII. fejezetének (2) bekezdés a.) pontja rendelkezik.

A hatóság hatáskörét a 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdés a.) pontja, és a Hgt. 41.§(1) bekezdése, illetékességét pedig a 29/2004. (XII. 25.) KÖM rendelet 1. számú melléklet A.) pontja alapozza meg.

Győr, 2006. november 24.

**Dr. Hajdu Klára s.k.**  
igazgatóhelyettes

